


Attention, c'est un tarif HT 2012, sans la marge de l'association.



Les peintures nature

- Peintures
- Laques
- Huiles
- Lasures
- Argile



|| *Des matières premières naturelles pour le respect
du bien-être de l'homme et de l'environnement.* ||

Plus d'informations sur www.biofa.fr

Service Consommateur

Tél. 03 88 59 22 85 | 8h30 à 9h30 - 14h à 15h



Europ-Labo - Distributeur exclusif BIOFA en France
Z.A. - BP 39 - 67610 La Wantzenau
biofafrance@eurolabo.com | www.eurolabo.com



Les peintures nature

PIONNIER

- ✓ Depuis 1980, BIOFA fabrique des peintures respectueuses de l'Environnement et de l'Être Humain.
- ✓ BIOFA utilise des **matières premières naturelles renouvelables, végétales et minérales.**



- ✓ BIOFA respecte les critères écologiques au niveau de la fabrication (rejets dans l'air, rejets dans l'eau, énergie utilisée, recyclage, etc..).

PARTICULARITES PRODUITS

- ✓ **Peintures microporeuses** (par leurs composants naturels)
= permettent aux supports de "respirer".
- ✓ **Peintures aux propriétés antistatiques**
= pas d'accumulation de charges électrostatiques aux frottements
= une diminution de l'attraction des poussières et des bactéries sur les surfaces peintes.

UNE GAMME VASTE

Nombreux produits adaptés aux supports usuels du bâtiment (murs et plafonds, portes, menuiseries, parquets, escaliers, meubles etc...).

Supports Bois



Sols



Murs et plafonds



Entretien



PLUSIEURS GAMMES DISPONIBLES

- 1 - Les peintures naturelles BIOFA à l'eau ou sans solvants, avec une teneur en COV (composés organiques volatils) nulle ou proche de zéro, **bien en dessous des seuils de la réglementation en vigueur.**
- 2 - Les peintures à l'argile **NOUVEAU**
- 3 - Les peintures BIOFA solvantées, avec une teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur.



Les peintures nature

Gencod	Code article	Code cond.	Désignation	Cond.	Tarif H.T. Europlabo	m ² env./ cond./couche	Tarif T.T.C public
NUANCIERS - BROCHURE							
/	008384		Nuancier déco sélection 96 teintes	1	8,36		10,00
/	008368		Nuancier 1000 teintes eurotrend	1	36,78		44,00
/	008318		Nuancier Lasures 3 volets	1	4,60		5,50
/	008404		Brochure 16 pages Peintures Murs et Plafonds en intérieur	1	/		
/	008405		Brochure 16 pages Peintures Protection et Décoration du bois	1	/		
/	008406		Brochure 12 pages Produits pour extérieur	1	/		
/	008407		Brochure 8 pages Décoration à l'argile	1	/		

PEINTURES NATURELLES à l'eau ou sans solvants

■ MURS ET PLAFONDS EN INTERIEUR

SOUS COUCHE MURS ET PLAFONDS:

Peinture naturelle d'impression blanche sans solvants, à base de silicates, pour supports minéraux non peints en intérieur, anciennes peintures à l'eau bien adhérentes ou anciennes laques préalablement poncées.

Régularise l'absorption sur les plaques de plâtre ou de gypse. Indispensable si la finition ultérieure est un glacis. A diluer avec 10 à 30% d'eau. COV 1 gr/litre max.

4016126304614	3046	83	Sous couche murs et plafonds	1	9,30	8	13,90
4016126304621	3046	84		4	33,65	32	50,30
4016126304638	3046	85		10	78,93	80	118,00

MURALE VELOUTEE:

Peinture naturelle de finition pour murs et plafonds, sans solvants, diluable à l'eau. Aspect proche du mat, bien couvrante, microporeuse, lavable.

Pour enduits, béton, plaques de plâtre, de gypse ou de cellulose, papiers ingrains et anciennes peintures en dispersion en intérieur. COV 1 gr/litre max.

4016126301118	3011	83	Murale veloutée (blanc)	1	11,84	9	17,70
4016126301125	3011	84		4	36,05	36	53,90
4016126301132	3011	85		10	79,46	90	118,80
30111	83		Murale veloutée teintée (coloris du groupe 1)	1	13,04	9	19,50
30111	84			4	39,67	36	59,30
30111	85			10	86,96	90	130,00
30112	83		Murale veloutée teintée (coloris du groupe 2)	1	15,99	9	23,90
30112	84			4	48,70	36	72,80
30112	85			10	107,02	90	160,00
30113	83		Murale veloutée teintée (coloris du groupe 3)	1	18,39	9	27,50
30113	84			4	55,85	36	83,50
30113	85			10	123,08	90	184,00
30114	83		Murale veloutée teintée (coloris du groupe 4)	1	20,27	9	30,30
30114	84			4	61,47	36	91,90
30114	85			10	135,12	90	202,00

Les 4 groupes correspondent aux coloris réalisés à la machine à teinter. Le groupe de prix dépend de l'intensité et de la nature de la couleur.



Les peintures nature

Gencod	Code article	Code cond.	Désignation	Cond.	Tarif H.T. Europlabo	m ² env./ cond./couche	Tarif T.T.C public
MURALE SATINEE:							
Peinture naturelle de finition pour murs et plafonds, sans solvants, diluable à l'eau. Satinée, bien couvrante, microporeuse, lavable à lessivable.				Pour enduits, béton, plaques de plâtre, de gypse ou de cellulose, papiers ingrains et anciennes peintures en dispersion en intérieur. COV 1 gr/litre max.			
4016126300609	3006	83	Murale satinée (blanc)	1	12,17	9	18,20
4016126300623	3006	84		4	46,89	36	70,10
4016126300630	3006	85		10	99,46	90	148,70
	30061	83	Murale satinée teintée	1	13,38	9	20,00
	30061	84	(coloris pastels uniquement)	4	51,57	36	77,10
	30061	85		10	109,36	90	163,50

PATES COLORANTES:							
Pour la mise à la teinte des peintures murales veloutée 3011 et satinée 3006.				Utilisables également pour les glacis avec le LIANT code 3110. COV 1 gr/litre max.			
3601-3616	94		Pâte colorante coloris du groupe 1	0,25	8,29		12,40
3608 Capri, 3614 Pompéï, 3609 Mousse, 3603 Rouge d'Orient, 3616 Noir							
3601-3616	94		Pâte colorante coloris du groupe 2	0,25	11,57		17,30
3613 Marron, 3602 Mangue, 3607 Océan, 3611 Miel, 3610 Olive, 3612 Sable							
3601-3616	94		Pâte colorante coloris du groupe 3	0,25	15,45		23,10
3604 Cerise, 3605 Mûre, 3606 Lavande, 3615 Cuivre, 3601 Citron							

PEINTURE MURALE SILECO:							
Peinture naturelle à base de silicates, sans solvants, diluable à l'eau (remplace l'ancienne MURALE ECO MATE 3031). Pour enduits, béton, plâtre, plaques de plâtres et de gypse,				papiers ingrains et autres supports absorbants en intérieur. Disponible en blanc uniquement. Valeurs limites C.O.V. UE 2010 Cat. A/a: 30g/l, 75054 et 75055 contiennent 1g/l maxi.			
3455270750549	75054		Peinture murale Siléco	NOUVEAU	4	28,03	36 41,90
3455270750556	75055		Peinture murale Siléco	NOUVEAU	10	56,12	90 83,90

■ GAMME ARGILE **NOUVEAU**

PEINTURE A L'ARGILE:							
75301-75311			Peinture à l'argile Blanc et coloris Gap, Carpentras, Avignon, Manosque, Gargas, Loriol, Aubenas et Cornas.	3	28,83	22	43,10
75304-75308			Peinture à l'argile coloris Roussillon et Valence	3	37,39	22	55,90
75401-75411			Peinture à l'argile Blanc et coloris Gap, Carpentras, Avignon, Manosque, Gargas, Loriol, Aubenas et Cornas.	10	62,41	75	93,30
75404-75408			Peinture à l'argile coloris Roussillon et Valence	10	75,79	75	113,30

ENDUIT-PEINTURE A L'ARGILE:							
75101-75111			Enduit-Peinture à l'argile Blanc et coloris Gap, Carpentras, Avignon, Manosque, Gargas, Loriol, Aubenas et Cornas.	3	22,07	20	33,00
75104-75108			Enduit-Peinture à l'argile coloris Roussillon et Valence	3	34,72	20	51,90
75201-75211			Enduit-Peinture à l'argile Blanc et coloris Gap, Carpentras, Avignon, Manosque, Gargas, Loriol, Aubenas et Cornas.	10	59,46	65	88,90
75204-75208			Enduit-Peinture à l'argile coloris Roussillon et Valence	10	71,91	65	107,50



Les peintures nature

Gencod	Code article	Code cond.	Désignation	Cond.	Tarif H.T. Europlabo	m ² env./ cond./couche	Tarif T.T.C public
--------	--------------	------------	-------------	-------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------

ENDUIT A L'ARGILE :

75001-75011			Enduit Fin à l'argile Blanc et coloris Gap, Carpentras, Avignon, Manosque, Gargas, Loriol, Aubenas et Cornas.	20	36,05	10	53,90
75004-75008			Enduit Fin à l'argile coloris Roussillon et Valence	20	46,76	10	69,90

GLACIS ET PIGMENTS

LIANT POUR GLACIS :

Pour la réalisation de peintures murales décoratives, en intérieur. Base aqueuse à mélanger avec les pigments 1301 à 1317 (3 volumes de liant + 7 volumes d'eau + pigment).

A appliquer sur nos peintures murales blanches. 1 litre de glacis mélangé permet de traiter 15m² en 1 couche. COV 25 gr/litre max.

4016126311018	3110	94	Liant pour glacis muraux	0,25	6,35	11	9,50
4016126311025	3110	96		1	18,06	44	27,00
4016126311032	3110	17		5	74,85	220	111,90

PIGMENTS :

Pour teinter les peintures murales à l'eau. Incorporer la contenance d'un pot dans environ 100 ml d'eau et laisser reposer 12 heures minimum.

Bien remuer au fur et à mesure en les incorporant dans la peinture. Ne pas surdoser, risque de farinage.

1301-1308	91		Pigments (groupe 1)	75 g	3,61		5,40
1301 Noir, 1302 Oxyde rouge,			1303 Terre d'Ombre, 1304 Ocre rouge,			1305 Brun, 1306 Terre de Sienne,	1307 Ocre jaune, 1308 Havane
1309-1313	91		Pigments (groupe 2)	75 g	5,42		8,10
1309 Rouge, 1310 Bleu outremer, 1311 Jaune, 1312 Violet, 1313 Rose							
1314-1317	91		Pigments (groupe 3)	75 g	8,83		13,20
1314 Lilas, 1315 Vert, 1316 Turquoise, 1317 Bleu							

LAQUES A L'EAU (Menuiseries, portes, fenêtres, plinthes, lambris, meubles, etc.)

PRIMAIRE LAQUE SANS SOLVANTS :

Couche d'accrochage blanche, garnissante et opacifiante. A appliquer en intérieur et en extérieur avant les laques, sur bois neuf ou anciennes peintures correctement apprêtées.

Convient également pour les supports minéraux. COV 1 gr/litre max.

4016126121013	1210	34	Primaire laque sans solvants	0,375	11,57	4	17,30
4016126121020	1210	35		0,75	17,59	8	26,30
4016126121037	1210	36		2,5	53,04	27	79,30
4016126121044	1210	37		5	93,78	54	140,20

AQUALUX :

Laque satinée sans solvants de finition, diluable à l'eau, lessivable pour l'intérieur, élaborée à base de matières premières naturelles. Bonne résistance mécanique, bonne adhérence et bon pouvoir couvrant.

Pour fenêtres, portes, meubles, aménagements bois etc.. Adapté également pour les supports métalliques avec une sous couche appropriée. COV 5 gr/litre max.

4016126511111	5111	34	Aqualux satiné blanc / intérieur	0,375	13,04	4	19,50
4016126511128	5111	35		0,75	22,41	8	33,50
4016126511135	5111	36		2,5	70,30	27	105,10
4016126511142	5111	37		5	132,84	54	198,60



Les peintures nature

Gencod	Code article	Code cond.	Désignation	Cond.	Tarif H.T. Europlabo	m ² env./ cond./couche	Tarif T.T.C public
	5102	35	Aqualux satiné teintée (coloris du groupe 1)	0,75	25,82	8	38,60
	5102	36	intérieur	2,5	80,87	27	120,90
	5103	35	Aqualux satiné teintée (coloris du groupe 2)	0,75	30,23	8	45,20
	5103	36	intérieur	2,5	94,92	27	141,90

Les 2 groupes correspondent aux coloris réalisés à la machine à teinter. Le groupe de prix dépend de l'intensité et de la nature de la couleur.

■ LASURES A L'EAU

IMPREGNATION A LA GOMME LAQUE :

Impregnation incolore diluable à l'eau à base de matières premières naturelles. Sature le support et régularise l'absorption. Destiné aux supports fortement absorbants, aux essences de bois à tanins ou aux bois exotiques avant application des LASURES SANS SOLVANTS codes 5161 à 5185 en intérieur.

Peut également être utilisé pour mélanger aux lasures sans solvants pour accélérer le temps de séchage en intérieur. Particulièrement recommandé pour les intérieurs de meubles et les tiroirs. COV 1 gr/litre max.

4016126500528	5005	35	Impregnation à la gomme laque	0,75	14,65	10	21,90
---------------	------	----	--------------------------------------	------	--------------	----	-------

LASURES SANS SOLVANTS :

Lasures sans solvants organiques pour bois. Finition satinée translucide, microporeuses. Satisfont à la norme EN 71/3 sécurité des jouets.

Toutes les teintes, hormis l'incolore et le blanc peuvent être également utilisées en extérieur.

En intérieur, éviter sur les surfaces où le «toucher» a de l'importance (portes, meubles...). COV 1 gr/litre max.

4016126517519	5175	34	Lasure sans solvants incolore	0,375	9,83	3,8	14,70
4016126517526	5175	35	intérieur	0,75	14,65	7,5	21,90
4016126517533	5175	36		2,5	42,68	25	63,80
4016126517540	5175	38		10	147,49	100	220,50
	5161-5185	34	Lasure sans solvants teintée	0,375	10,10	3,8	15,10
	5161-5185	35	intérieur/extérieur	0,75	16,25	7,5	24,30
	5161-5185	36		2,5	45,55	25	68,10
	5161 Redwood,		5166 Palissandre,		5172 Vert,		5179 Chêne foncé,
	5162 Turquoise,		5168 Pin,		5173 Jaune citron,		5180 Rouge,
	5163 Acajou,		5169 Maïs,		5176 Gris,		5185 Lie de Vin
	5164 Teck,		5170 Ebène,		5177 Blanc,		
	5165 Noyer,		5171 Bleu gentiane,		5178 Chêne clair,		

■ HUILES SANS SOLVANTS OU A L'EAU

HUILE POUR PLANS DE TRAVAIL :

Produit incolore, sans solvants pour plans de travail bruts. Bonne résistance aux taches de café, vin, jus de fruits etc.. Pénètre bien dans le bois, microporeux et antistatique. Mets en valeur la structure des bois traités.

Appliquer et laisser pénétrer pendant 30 à 60 minutes, puis polir et lustrer au chiffon (ne pas laisser sécher sans intervention mécanique).

4016126205218	2052	09	Huile pour plans de travail	0,15	6,96	8	10,40
4016126205225	2052	45		0,75	20,40	35	30,50



Les peintures nature

Gencod Code article Code cond. Désignation

Cond. Tarif H.T. m² env./ Tarif T.T.C.
Europlabo cond./couche public

HUILE POUR MEUBLES SANS SOLVANTS:

Produit incolore, sans solvants.
Pénètre profondément dans le bois, finition antistatique.

Appliquer et laisser pénétrer pendant 30 à 60 minutes,
puis polir et lustrer au chiffon (ne pas laisser sécher sans
intervention mécanique).

4016126204907	2049	09	Huile pour meubles sans solvants	0,15	8,49	6	12,70
4016126204921	2049	45		0,75	28,90	22	43,20
4016126204938	2049	46		2,5	90,90	75	135,90

NAPLANA:

Pour l'entretien des surfaces huilées, cirées, vitrifiées,
parquets, meubles etc.
Nettoyer au préalable les surfaces au NACASA 4010 et
laisser sécher.

Mettre la contenance de 3 à 5 bouchons dans 5 litres d'eau
et répartir de façon homogène.
Si la surface devient trop brillante, réduire le dosage.
Pour les meubles ou le cuir, appliquer pur ou dilué,
répartir et polir avec un chiffon non pelucheux.

4016126208516	2085	10	Naplana émulsion autolustrante	1	6,49		9,70
4016126208523	2085	17		5	29,43		44,00

■ DIVERS

NAHOS:

Concentré incolore, à diluer à 1:9 avec de l'eau.
Sans solvants sans biocides pour le traitement préventif et
curatif du bois contre les insectes xylophages,
les champignons et les moisissures.

Pour les supports destinés à être recouverts
de produits de finition.
COV 0 gr/litre.

4016126103514	1035	94	Traitement préventif et curatif Nahos	0,25	37,66		56,30
4016126103521	1035	96	A diluer avec 9 volumes d'eau	1	140,60		210,20

NAPONA:

Savon liquide, pour l'élimination des taches d'huile
ou de cire. Peut faire office de décirant.

Utilisé également pour le nettoyage des outils utilisés
avec les produits diluables à l'eau.

4016126209018	2090	11	Napona nettoyant décireur	1	7,29		10,90
---------------	------	----	---------------------------	---	-------------	--	-------

NACASA:

Nettoyant pour sols huilés, cirés, vitrifiés, carrelages,
boiseries et matériaux de synthèse. Biodégradable.

Diluer le contenu d'un bouchon dans 5 à 10 litres d'eau.
Sans conservateurs chimiques, sans chlore, ammoniacque
et potasse.

4016126401016	4010	10	Nacasa nettoyant universel	1	5,48		8,20
---------------	------	----	----------------------------	---	-------------	--	------

NETTOYANT BROSSES:

Pour le nettoyage des brosses, pinceaux, rouleaux.
Produit à l'eau.

4016126060015	0600	11	Nettoyant brosses	1	11,44		17,10
---------------	------	----	-------------------	---	--------------	--	-------



Les peintures nature

Gencod Code article Code cond. Désignation

Cond. Tarif H.T. m² env./cond./couche Tarif T.T.C public

PRODUITS SOLVANTES (hydrocarbure avec 0,03% d'aromatiques maximum)

■ SUPPORTS BOIS

APPRET DUR:

Bouche pores à utiliser sur bois tendres et absorbants en intérieur. Ne pas utiliser sur bois à tanins (chêne, chataignier, bois exotiques).

A recouvrir par l'HUILE DURE ou la CIRE DURE.
COV 530 g/l

4016126375423	3754	45	Apprêt dur solvant	0,75	13,18	12	19,70
4016126375430	3754	46	(anciennement 3755)	2,5	39,53	40	59,10

HUILE DURE:

Pour parquets, meubles, boiseries, liège, linoléum en intérieur. Résistance mécanique, anti salissures, hydrofuge et antistatique.

Satisfait à la norme EN 71/3 (jouets) et à la norme DIN 53 160.
COV 490 g/l

4016126204419	2044	43	Huile dure	0,375	8,90	3	13,30
4016126204426	2044	45		0,75	16,25	12	24,30
4016126204433	2044	46		2,5	48,83	35	73,00

CIRE DURE:

Cire dure incolore, de consistance pâteuse et épaisse. Satinée pour bois, liège et linoléum en intérieur.

Résistance mécanique, microporeuse et hydrofuge. S'applique sur un support préalablement nourri (3754, 2044). COV 580 g/l.

4016126206017	2060	64	Cire dure	0,2	8,16	10	12,20
4016126206024	2060	65		1	35,25	50	52,70

■ MEUBLES DE JARDIN EN EXTERIEUR

HUILE POUR MEUBLES DE JARDIN:

Pour le traitement et l'entretien des meubles de jardin en teck, bois exotiques, conifères ou feuillus.

Finition satinée microporeuse.

4016126375225	3752	45	Huile pour meubles de jardin	0,75	19,13	25	28,60
4016126375232	3752	46		2,5	61,81	75	92,40

■ DIVERS

DILUANT:

Pour la dilution des produits solvantés et pour le nettoyage des outils.

Sans aromatiques, aux essences d'écorces d'agrumes, à l'odeur agréable.

4016126050016	0500	76	Diluant	1	10,17		15,20
---------------	------	----	----------------	---	--------------	--	-------

LASURES A L'HUILE:

Lasure bois microporeuse pour l'intérieur et l'extérieur. Protection anti salissures et hydrofuge. Conforme à la norme EN 71/3 «sécurité des jouets» et DIN 53160.

Adaptées en intérieur sur meubles, portes, menuiseries, ou en sous couche avant HUILE DURE ou VITRIFICATEUR pour changer la teinte des bois. COV 390 g/l

4016126107529	1075	45	Lasure à l'huile incolore	0,75	15,99	9	23,90
4016126107536	1075	46	intérieur	2,5	48,76	30	72,90
	1061-1085	45	Lasures à l'huile teintées	0,75	17,39	9	26,00
	1061-1085	46	intérieur / extérieur	2,5	53,18	30	79,50
	1064 Teck,		1068 Pin,				1073 Jaune,
	1065 Noyer,		1070 Ebène,				1076 Gris,
	1066 Palissandre,		1071 Bleu,				1077 Blanc,
							1078 Chêne clair,
							1079 Chêne foncé,
							1080 Rouge.

Autres coloris sur commande spéciale selon faisabilité.

La gamme BIOFA comporte également d'autres produits ou conditionnements. Liste et tarifs sur demande.